



Xtreamled
Reutsedijk 9 / 103
5264 PC Vught
+31-621532240
www.xtreamled.com
info@xtreamled.com

Armatuur:
Typenummer:

Grondarmatuur Napier
20107.100





Xtreamled
Reutsedijk 9 / 103
5264 PC Vught
+31-621532240
www.xtreamled.com
info@xtreamled.com

Electrische data:

Aansluiting	24 Vdc
Constate stroombron	Intern van 24 Vdc naar 500 mA
Vermogen	9 Watt
Kabel invloer	IP68 wartel

Optische data:

Aantal LED's	1x Cree CXA 1512 hoog vermogen led
Lumen opbrengst	1270 lm @ 500 mA
Kleurtemperatuur	Van 2700 (warm wit) tot 6500 K (koud wit)
Uitstralingshoek	20, 30 en 50° met Ledil Angelina reflector

Mechanische data:

IP classificatie	IP67
Minimum omgevingstemperatuur	-10°C
Maximum omgevingstemperatuur	+40°C
Behuizing	Aluminium in materiaal 5083 zwart geanodiseerd 30 µm
Flens	Roestvast stalen flens in materiaal 316L
Glas	Getemperd glas
Gewicht	1,25 kg

Afmetingen:



Xtreamled
Reutsedijk 9 / 103
5264 PC Vught
+31-621532240
www.xtreamled.com
info@xtreamled.com

